




**BRAUN**  
555 UKW

**DM 259.-**



Breite:  
595 mm

Höhe:  
348 mm

Tiefe:  
245 mm

## **HOCHLEISTUNGS-SUPER 555 UKW**

7 Röhren, 15 Kreise (6 AM / 9 FM).  
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW,  
KW. Eingebaute UKW-Antenne,  
Schwundregelung, Gegenkopp-  
lung, getrennte Höhen- und Baß-  
anhebung mit Anzeigevorr., perm.  
dyn. Konzertlautspr. 18 x 26 cm  
und sep. Hochtonlautspr. Magischer  
Fächer mit Doppelanzeige, 6  
Drucktasten, Schwungradantrieb,  
Anschluß für 2. Lautspr. und Schall-  
plattenübertragung, UKW-HF-  
Vorstufe in EKG-Schaltung, Stör-  
begrenzer und Ratiodetektor, Nuß-  
baum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechsel-  
strom. Röhrenbest.: ECC 85, ECH  
81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80  
und Trockengleichrichter.

**Beachten Sie: BRAUN-Rundfunkempfänger absolut störstrahlsicher!**

Breite:  
595 mm

Höhe:  
348 mm

Tiefe:  
245 mm


**RAUMKLANG-SUPER  
R 555 UKW  
mit 4 Lautsprechern**

Im BRAUN-Super R 555 UKW sind 4 Lautsprecher eingebaut. Zwei mit frontaler und zwei mit seitlicher Schallabstrahlung. Damit strahlen die Töne der vier harmonisch aufeinander abgestimmten Hoch- und Tieftonlautsprecher nach allen Seiten und der Hörer hat den Genuß des echten Raumklanges. Die Brillanz in der Wiedergabe ist bestechend.

Technische Daten wie BRAUN-Super 555 UKW (nebenstehend).

**DM 299.-**

**BRAUN**  
**RAUMKLANG-  
SUPER**



# BRAUN

## PHONO 555

Breite:  
595 mm

Höhe:  
362 mm

Tiefe:  
342 mm

### BRAUN-PHONOSUPER 555 UKW mit Drucktasten-Automatik und eingebautem 3-Touren-Plattenspieler


**Technische Daten des Rundfunkempfangsteils**  
wie SUPER 555 (2 Seiten zurück).

**Phonoteil: BRAUN-PHONOCASSIS 777 W**  
3 Geschwindigkeiten:  $33\frac{1}{3}$ , 45 und 78 Umdr./  
Min. (geeignet für alle Normal- und Lang-  
spielplatten bis 30 cm Ø).


**Im Tonarm:** ein hochwertiges Kristallsystem  
mit 2 umschaltbaren Saphirnadeln.

Besonders günstige Raumausnutzung:  
das Gehäuse des BRAUN-PHONOSUPER 555  
UKW ist kaum größer als ein normaler  
Rundfunkempfänger.

PREIS: DM **389.-**







## **Die besten Orchester der Welt auf Ihrem Tisch, und Sie bestimmen das Programm.**

Diesen Wunschtraum kann der BRAUN-PHONOSUPER 555 erfüllen. Der Tonarm (der Auflagedruck ist weniger als 10 Gramm) gleitet federleicht über Ihre wertvollen Schallplatten und doch tasten die Edelsteinnadeln — pianissimo bis fortissimo — die feinsten Tonschattierungen ab. Das doppelte Lautsprechersystem bringt sie so vollkommen zur Wirkung, daß man meinen könnte, die Musikerspielen in Ihrem Zimmer.

BRAUN stellte die ersten deutschen Phonosuper her und hält seit zwei Jahrzehnten auf diesem mit Liebe gepflegten Spezialgebiet die Produktionsspitze.

# BRAUN

PH. 556 UKW

Wer auf besonders große Lautstärke Wert legt und einen 10-Plattenwechsler bevorzugt (wie Gaststätten, Cafés u. a.) findet diese Annehmlichkeiten in dem BRAUN-Phono-Super 556 UKW vereinigt.

Dieses Gerät mit seinen beiden perm. dyn. Konzertlautsprechern (davon einer seitlich abstrahlend angeordnet, um die beste Raumklangwirkung zu erzielen) hat eine voll ausgesteuerte 6-Watt-Endstufe. Eine Besonderheit dieser Konstruktion ist die gute Raumausnutzung, die kleinste Gehäuseausmaße ergab.



Der eingeb. 3-Touren-Plattenwechsler gestattet das automatische Abspielen von 10 Platten mit  $33\frac{1}{3}$ , 45 oder 78 Umdr./Min. Bedienung denkbar einfach: 10 Platten auflegen, ein Druck auf die Einschalttaste und Sie haben sich um nichts mehr zu kümmern. Nach der letzten Platte schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Breite:  
615 mm

Höhe:  
390 mm

Tiefe:  
390 mm


## **BRAUN-PHONOSUPER PH 556 UKW**

**mit Drucktastenautomatik  
und eingebautem  
3-Touren-10-Plattenwechsler**

7 Röhren, 15 Kreise, 4 Wellenbereiche, eingeb. UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen und Baßanhebung mit Anzeigevorrichtung. 2 perm. dyn. Lautspr. (Hoch- und Tieftön) abschaltbar, 6-Watt-Endstufe, magischer Fächer, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr., UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Radiodetektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechselstrom. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengl. Phonoteil: 3-Touren-10-Plattenwechsler m. Nadelgeräuschfilter. Hochwertiges Kristallsystem mit zwei umschaltbaren Saphirnadeln.

PREIS: DM **494.-**



# BRAUN

## MT 555 UKW

Die Musiktruhe MT 555 UKW ist ein formschönes und vor allem preiswertes Musikmöbel mit bestechenden Klangeigenschaften. Bei dieser Konstruktion wird besonders geschätzt, daß das Oberteil des Gerätes, in dem das Phonoteil untergebracht ist, nicht aufgeklappt wird. Die Tür des Schallplattenfachs, in dem sich 40 Schallplatten unterbringen lassen, wird seitlich geöffnet.

Die beiden Speziallautsprecher (Hoch- und Tieftön) lassen in ihrer Wiedergabequalität keine Wünsche mehr offen.



Breite:  
570 mm

Höhe:  
780 mm


Tiefe:  
370 mm

## **BRAUN-MUSIKTRUHE MT 555 UKW mit Druck- tastenautomatik und eingeb. 3-Touren-Plattenspieler**

7 Röhren, 15 Kreise, 4 Wellenbereiche, eingeb. UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen- und Baßanhebung mit Anzeigevorrichtung, perm. dyn. Konzertlautsprecher und sep. Hochtonlautspr., magischer Fächer, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr., UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Ratiometektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse. 110/125/150/220/240 Volt Wechselstr. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengl. Phonoteil: BRAUN-Phonochassis mit 3 Geschwindigkeiten,  $33\frac{1}{3}$ , 45 oder 78 Umdr./Min. (geeignet für alle Normal- und Langspielplatten bis 30 cm).

Im Tonarm: ein hochwertiges Kristallsystem mit zwei umschaltbaren Saphirnadeln.

PREIS: DM **489.-**



# **BRAUN**

## **MUSIKMÖBEL**

BRAUN Formgestalter sind immer bestrebt, die von den Ingenieuren zweckmäßig konstruierten Geräte in eine schöne, klare und moderne Form zu bringen. In idealer Weise wurden diese Voraussetzungen in dem BRAUN-Musikschrank MS 556 UKW verwirklicht. In diesem form-schönen Musikmöbel sind der BRAUN-Hochleistungs-Super 555 UKW mit ausgesteuerter 6 Watt Endstufe und ein moderner 3-Touren-Plattenwechsler eingebaut. Eine einzigartige Klangfülle vermitteln die beiden perm. dyn. Konzertlautsprecher (getrenntes Hoch- und Tieftön-System). In dem automatisch beleuchteten Plattenwechsler-Raum können 50 Schallplatten abgestellt werden.

Breite:  
760 mm

Höhe:  
825 mm

Tiefe:  
370 mm

## BRAUN-MUSIKSCHRANK MS 556 UKW

mit Druckastenautomatik  
und eingebautem

3-Touren-10-Plattenwechsler

7 Röhren, 15 Kreise, 4 Wellenbereiche, eingeb. UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen- und Baßanhebung mit Anzeigevorrichtung, 2 perm. dyn. Lautspr. (Hoch- und Tieftön) abschaltbar, 6-Watt-Endstufe, magischer Fächer, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr., UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Ratiodefektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechselstrom. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengleichrichter.

Phonoteil: 3-Touren-10-Plattenwechsler ( $33\frac{1}{3}$ , 45 oder 78 Umdr./Min.). Hochwertiges Kristallsystem mit zwei umschaltbaren Saphirnadeln.

PREIS: DM **648.-**



# BRAUN

100 B/54

## HOCHLEISTUNGS- KOFFER-SUPER für Mittel- und Langwellen

**Schaltung:** 6 Kreise.

**Röhrenbestückung:** 4 Miniatur-Spar-  
röhren DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96.

**Lautsprecher:** perm. dyn. mit 10 000  
Gauss und 6,5 cm Ø.

**Wellenbereiche:** mittel und lang.


**Schwundausgleich:** auf 2 Stufen wirksam.

**Antenne:** Eingebaute Ferritstabantenne mit  
Richtwirkung.

**Stromversorgung:** 1 Anodenbatterie  
75 Volt, 2 Heizzellen mit je 1,5 Volt.

Die **Betriebskosten** je Stunde betragen nur  
ca. 10 Pfennig.

**Gewicht:** ca. 1000 g o. B., ca. 1500 g m. B.



PREIS: DM

**99.50%<sup>B</sup>**

**Breite:**  
227 mm

**Höhe:**  
165 mm

**Tiefe:**  
68 mm





**Sonnenschein oder Regen!**


Ihr BRAUN-Koffer-Super bringt immer Freude.  
Zu Hause sparen Sie Ihre Batterien und benutzen das  
BRAUN-Netzanschlußgerät NAG 54 (nur für Wechselstrom)

PREIS: DM **32.50**

# BRAUN

Exporter

Schaltung: Super 6 Kreise, davon 2 abstimbar.  
Röhrenbestückung: DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96.  
Modernste Miniaturröhren mit Sparheizfaden.  
Parallelgeschaltete Heizfäden garantieren auch bei Netzbetrieb größtmögliche Röhrenschonung.  
Lautsprecher: Perm. dyn., 10 000 Gauss, 65 mm Ø.  
Wellenbereich: Mittelwellen 515 kHz bis 1640 kHz.  
Schwundausgleich: Auf 1 Stufe wirksam. Antenne: Eingebaute Ferrit-Stabantenne. Gehäuse: farbiges Polystyrol Spritzgußgehäuse.



Gewicht: ca. 750 g  
o. B., ca. 1050 g m. B.

Breite:  
175 mm

Höhe:  
120 mm

Tiefe:  
50 mm

Stromversorgung:

1 Anodenbatterie 50 Volt, 1 Heizzelle 1,5 Volt PREIS: DM

96.50  
o/B

## Worauf es ankommt: „BRAUN-EXPORTER“ – WIRTSCHAFTLICH!

Der „Braun-Exporter“ wird Sie nicht enttäuschen, denn die Anodenbatterie kann ca. 140 Stunden, die Heizzelle ca. 22 Stunden beansprucht werden. Daraus ergeben sich ungewöhnlich niedrige Betriebskosten: Eine Stunde Unterhaltung durch den „Braun-Ex-

porter“ kostet sage und schreibe 9 Pfg. bei Batteriebetrieb.

Außerdem können Sie den „Braun-Exporter“ mit seinem Netzuntersatz (DBGM) am Lichtnetz betreiben. Die Betriebskosten betragen dann nur noch den Bruchteil eines Pfennigs.

### zu Hause . . .

stellen Sie Ihren „Exporter“ auf den für ihn geschaffenen Netzuntersatz. Im gleichen Augenblick wird automatisch der Anschluß an das Lichtnetz hergestellt. Die Batterien werden nicht mehr beansprucht.

„Netzuntersatz“ für Wechselstrom PREIS: DM **29.50**

Technische Änderungen an unseren Geräten vorbehalten.



**BRAUN**  
**FRANKFURT**

## **BRAUN-RUNDFUNKGERÄTE**

können Sie nur beim guten **Fachhandel** kaufen.

Unsere betriebswirtschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, daß der gute Radiofachhändler Ihren Interessen am besten gerecht wird.

Gerade bei der Anschaffung eines Rundfunkgerätes legen Sie Wert auf eine fachmännische Beratung und einen guten Kundendienst.

Dafür garantiert der gute **Fachhandel**.

*Vorbildliche Auskunft über BRAUN-Geräte bei:*